

Zwei neue Designs und drei verschiedene Benutzeroberflächen zum Auswählen.

Wählen Sie die Benutzeroberfläche, die am besten zu Ihrem Geschäftsmodell passt und stimmen Sie das Zubehör optimal darauf ab.

Vielfältige Getränkeauswahl und zuverlässige Leistung.

Schaerer garantiert Leistung und gleichbleibende Qualität für Ihr gesamtes Spezialitätenangebot.



Schaerer Coffee Soul.

Gestalten Sie Ihre Maschine – bieten Sie Individualität.



Massgeschneidert für Ihr Business.

Mit ihrem ganz neuen Konzept und zwei Design-Varianten, ist die Schaerer Coffee Soul attraktiver denn je. Es gibt drei verschiedene Benutzeroberflächen (GUI), zwischen denen beliebig gewählt werden kann: Den bedienten Modus für Personal, den Selbstbedienungsmodus für Gäste und den Selbstbedienungsmodus für regelmässige Benutzer. Trotz des vielfältigen modularen Zubehörs behält die Maschine ihre kompakte Bauweise und alle ihre erstklassigen Qualitäten.

Für wen ist sie gedacht?

Egal ob Sie ein modernes Restaurant führen oder ein Boutique-Hotel, eine Tankstelle, einen Convenience Store oder eine Kaffeebar betreiben, oder ob Ihr Unternehmen über einen Lounge-Bereich verfügt, in der neuen Schaerer Coffee Soul finden Sie die ideale Maschine. Die vollautomatische Kaffee-

zubereitung ist genauso perfekt wie zuvor. Zudem können Sie zwischen zwei völlig neuen Designvarianten und drei verschiedenen GUI wählen, je nachdem, wer sie bedienen soll. **Die Maschine fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und verfügt über eine Vielzahl von Optionen und Zubehör, ganz nach Ihren Geschäftserfordernissen.**

Wählen Sie Ihre Optionen ganz nach Ihrem Stil.

Personalisieren Sie Ihre Maschine. Die Kunst der Kaffeezubereitung ist individueller denn je und wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen.

Personalisieren Sie Ihre Maschine mit unserem neuen Select-Konzept: **Wählen Sie das Design aus**, das Ihren Wünschen entspricht, ob die Maschine von Ihrem Personal bedient werden soll oder von Ihren Gästen, dann **wählen Sie die Konfiguration** Ihrer Schaerer Coffee

Soul. Dank ihrem modularen Konzept passt sie sich ganz Ihren Bedürfnissen an: Fügen Sie Bohnenbehälter, Mühle, Boiler und Kühleinheiten hinzu und wählen Sie aus unserer Palette der Kaffeezubereitungskunst Ihre **Features** aus, die **Benutzeroberfläche**, die in drei

verschiedenen Optionen zur Auswahl steht, sowie die **Spezialitäten**, die Sie Ihren Gästen anbieten wollen. Alle drei GUI sind mit den beiden neuen Designs kompatibel, Sie haben die freie Wahl.

Zwei neue ästhetische Designs.

Die Maschine wurde vollständig neu gestaltet und steht in zwei attraktiven Design-Versionen mit spezifischen Benutzeroberflächen zur Verfügung. Sie können die Bedienungsart einstellen und die Features hinzufügen, die am besten zu Ihrer Lokalität passen. Wählen Sie dazu die zahlreichen Optionen und Zubehörteile aus.



Coffee Soul 10

Die diskrete und schlichte Eleganz eines linearen, funktionellen Designs, hinter dem sich moderne Technologie und die kompromisslose Qualität der Schaerer Coffee Soul verbergen. **Ideal für die Bedienung durch das Thekenpersonal dank des speziell für das Personal bestimmten GUI.**

Coffee Soul 12

Mit ihrer eleganten Verarbeitung, den kupferfarbenen Einfassungen und der erlesenen Ästhetik ist diese Ausführung der Schaerer Coffee Soul für anspruchsvolle Kunden gedacht. Sie ist **ideal für die Selbstbedienung**, die durch

zwei spezielle, zur Auswahl stehende Benutzeroberflächen ganz einfach ist. Bei allen Konfigurationen helfen Ihnen Animationen bei den wichtigsten Wartungsvorgängen.



Coffee Soul 12. Ein echter Blickfang.

Auch wenn der Kaffee im Mittelpunkt steht: Mit dem grossen Touchdisplay, den kupferfarbenen Einfassungen und den eleganten Edelstahlflächen zieht die Schaerer Coffee Soul 12 automatisch die Blicke Ihrer Gäste auf sich.



Grosses Display

Das hochauflösende 12"-Display, das die angebotenen Spezialitäten wirkungsvoll und attraktiv darstellt, ist auch **videofähig**. Ein nützliches Instrument, um Werbung zu zeigen, vor allem, da das Display von einer zentralen Stelle aus in einem ganzen Maschinennetzwerk gesteuert werden kann.



Elegant und kundenspezifisch

Mit ihren Edelstahlflächen, den kupferfarbenen Einfassungen und einer Farbauswahl für das Gehäuse, das noch durch individuelles Branding weiter personalisiert werden kann, ist die Maschine ideal, um in den Blickpunkt des Publikums gerückt zu werden.



Zwei intuitive GUI für die Selbstbedienung

Die zwei Benutzeroberflächen zur Selbstbedienung, einmal für Gäste und einmal für regelmässige Benutzer sind besonders anwenderfreundlich: Sie können durch das Menü wischen wie auf Ihren Tablets oder Smartphones. Beide GUI sind für die Selbstbedienung vorgesehen, jedoch für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Im **Modus für Gäste** ist die Auswahl vollständig geführt und selbsterklärend. Dabei können die Getränke in mehreren Schritten genau zusammengestellt werden. Er ist ideal für den Frühstücksbereich in einem Hotel, einer Kantine, einer Tankstelle oder einem Convenience Store.

Der **Modus für regelmässige Benutzer** bietet Kurzbefehle an, sodass sich häufige Benutzer ihr Getränk schnell zusammensetzen können. Dieser GUI ist ideal zum Beispiel fürs Büro. Bei beiden GUI zur Selbstbedienung hält ein digitales Manometer alles unter Kontrolle.

Auslauf und Beleuchtung einstellbar

Mit ihren Zusatzeinrichtungen wie dem einstellbaren Getränkeauslauf, der sich in der Höhe automatisch an die Tassengrösse des gewählten Getränks anpasst, und der eingebauten Umgebungsbeleuchtung ist die Maschine gerade für die Selbstbedienung bestens geeignet.

Coffee Soul 10. Der Star hinter der Theke.

Auch wenn die Schaerer Coffee Soul 10 hinter der Theke oder im Verborgenen arbeitet, wird die Maschine Ihre Kunden mit ihren erstaunlichen, perfekt zubereiteten Kaffeespezialitäten begeistern.



Schlankes, modernes Design

Die Maschine verfügt über das gleiche neue und attraktive Design wie die Coffee Soul 12, auch wenn die eleganten Details durch einen robusteren Aufbau ersetzt wurden. Die Coffee Soul 10 ist ein wahres Arbeitstier und kann bedenkenlos im Trubel einer Küche oder hinter dem Tresen eingesetzt werden, spart mit ihrer Breite von 33 Zentimeter wertvollen Platz und bietet dennoch stets höchste Qualität.



Ideal für Restaurants und generell hinter dem Tresen

Kompakt und robust bewahrt sie ihren modernen Look und garantiert erstklassige Qualität und Leistung. Ideal für Restaurants, Bistros und Coffee-Shops.

Der Personal-Modus: effizient, präzise und schnell

Auch für weniger erfahrene Mitarbeiter ist die Benutzeroberfläche für den bedienten Modus auf dem 10"-Touchdisplay ideal zum Arbeiten. Beliebte Getränke können voreingestellt werden für besonders schnelles Arbeiten. **Aber auch die anderen Getränke sind mit wenigen Schritten auf dem GUI im Handumdrehen zubereitet.**

Getränkevielfalt garantiert – durch zahlreiche Features

Profitieren Sie von einem vielfältigen Kaffeeangebot: Sichern Sie sich Ihren Vorteil mit dem spezifischen Zubehör und der patentierten Technologie von Schaerer.

Hot & Cold

Hot & Cold ist ein weiteres spezielles Feature von Schaerer, mit dem Sie Kaltgetränke in Spitzenqualität servieren können: **Der Kaffee wird zunächst heiss gebrüht und dann automatisch auf 30 bis 35 Grad Celsius heruntergekühlt.** Dadurch schmelzen Eiswürfel langsamer. So bleibt die Intensität von Geschmack und Aroma erhalten.

Best Foam™

Die patentierte Best Foam™-Technologie von Schaerer hat die Kaffeezubereitung mit der Maschine revolutioniert und eine Qualität auf Barista-Niveau erreicht. Heiss oder kalt, mit einer Auswahl an vier verschiedenen Konsistenzen erhält der Milchschaum auf Ihrem Cappuccino oder Macchiato eine Qualität, die Ihre Gäste schätzen werden.

Flavour Point-Sirupstation

Bieten Sie mehr Geschmackskombinationen an: Die Einheit passt unter die Theke und fasst Sirup in bis zu vier verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Twin Milk

Erweitern Sie Ihr Angebot und bieten Sie zwei verschiedene Milcharten an, wie z.B. Voll- und entrahmte Milch, die dank zweier Behälter mit je 4,5 Litern in der Kühleinheit vorhanden sind.

Zusätzliche Bohnenbehälter und Mühlen

Bieten Sie eine grössere Auswahl an Kaffeemischungen an und installieren Sie bis zu drei Bohnenbehälter für je 1200 Gramm.

Pulver

Bis zu zwei weitere Behälter für Schokoladen- und Milchpulver sowie sonstige Pulvergetränke. Sie können auch einen Twin Topping-Behälter für zwei verschiedene Pulver installieren.



Wählen Sie Ihre Farben aus.

Passen Sie Ihre Schaerer Coffee Soul Ihrer Lokalität und Ihrem Stil an. Verleihen Sie Ihrer Maschine Individualität und wählen Sie zwischen verschiedenen Farben aus. So wird Ihre Maschine zum Blickfang.*



* Farbauswahl noch nicht final.

Wählen Sie die technische Ausstattung aus.

Konfigurieren nach Mass: Wählen Sie technische Ausstattung und Zubehör passend zu Ihrem Bedarf.



Zweiter und dritter Boiler

Für mehr Flexibilität können bis zu drei Edelstahlboiler eingebaut werden: **Heisswasser, Dampf und Kaffee können getrennt und gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur ausgegeben werden.** Das garantiert höchste Qualität der verschiedenen Getränke.



Zusätzliche Bohnenbehälter und Mühlen

Bieten Sie eine grössere Auswahl an Kaffeemischungen an mit bis zu drei Bohnenbehältern und drei Hochpräzisionsmühlen für je 1200 Gramm.



Abschliessbar

Front, Kühleinheit, Bohnen- und Pulverbehälter können abgeschlossen werden. **Besonders geeignet für den Selbstbedienungsbetrieb.**



Positionierung der Kühleinheit

Die Kühleinheit kann platzsparend **neben oder unter der Maschine** platziert werden – aber auch unter der Theke, mit einem höheren Fassungsvermögen. Es kann auch eine Kühleinheit **zwischen zwei Maschinen** aufgestellt und von beiden gleichzeitig genutzt werden.



Integrierter Satzbehälter

Er fasst bis zu 550 Gramm Kaffeesatz und ist vollständig in der Maschine integriert, damit **Ihre Kaffeestation ringsherum sauber bleibt!**




Tassenpositionierung

Eine gut sichtbare farbige **Tassenpositionierhilfe wird zur korrekten Positionierung** bei Einzel- und Doppelauslauf auf dem Tassentisch festgeklemmt. Besonders geeignet für den Selbstbedienungsbetrieb.



Entkalkungssystem Uptime!

Das Entkalkungssystem beugt kalkbedingten Störungen vor und warnt Sie, wenn eine Entkalkung nötig wird. Der mühelose, wirkungsvolle automatische Prozess **kann ohne Betriebsunterbrechung laufen.**



Pulverbehälter

Ein weiterer Behälter für Schokoladen- und Milchpulver sowie sonstige Zutaten. Sie **können auch einen Twin Topping-Behälter** für zwei verschiedene Toppings wählen.



Automatisch oder manuell einstellbarer Auslauf

Die Auslaufhöhe kann **manuell oder automatisch je nach Tassengrösse** eingestellt werden. Die Höhe ist von 65 bis 185 Millimeter einstellbar.




10,4"-Display

Das Touchdisplay der Coffee Soul 10 bietet ausreichend Platz für den GUI und ermöglicht eine effiziente Bedienung. Auch die **Animationen zur Unterstützung der wichtigsten Serviceprozesse** können attraktiv dargestellt werden.




12,1"-Videodisplay

Das Touchdisplay der Coffee Soul 12 ist **ideal geeignet für die zwei GUI zur Selbstbedienung.** Auf dem videofähigen und hochauflösenden Display kann Werbung wirkungsvoll und ansprechend dargestellt werden.



Zusätzlicher Heisswasserauslauf

Zusätzlich zum Standardauslauf in der Mitte kann optional auch ein separater Heisswasserauslauf **für Tee und andere Getränke** links in der Maschine gewählt werden.



Zusätzliches Wasser für Americano

Für die Zubereitung eines perfekten Americano kann der zentrale Auslauf mit einer **separaten Heisswasserausgabe** versehen werden.



Best Foam™

Die patentierte Best Foam™-Technologie erreicht eine Qualität auf Barista-Niveau. Heiss oder kalt, **mit einer Auswahl von vier verschiedenen programmierbaren Konsistenzen.**



Hot & Cold

Servieren Sie Kaltgetränke in Spitzenqualität: **Der Kaffee wird heiss gebrüht, automatisch heruntergekühlt** und kann dann mit oder ohne Eis serviert werden. Dabei behält der Kaffee seine volle Geschmacksintensität.



Flavour Point

Eröffnet mit einer Auswahl **von vier Sirupsorten** ganz neue Möglichkeiten. Die Flavour-Point-Sirupstation befindet sich unter der Theke. Bieten Sie Ihren Kunden eine grössere Auswahl und kreieren Sie neue aromatisierte Rezepturen.

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Soul 10 und 12
Tagesleistung	Empfohlen für eine durchschnittliche Tagesmenge von	Bis zu 250
Getränke	Espresso	s
	Kaffee/Café Crème	s
	Cappuccino	o
	Heisswasser	s
	Ristretto	s
	Kleine Kanne (250 ml)	s
	Kanne (500 ml)	s
	Americano	o
	White Americano	o
	Milchkaffee/Latte	o
	Latte Macchiato	o
	Espresso Macchiato	o
	Chociatto	o
	Heisse Schokolade	o
	Flat White	o
	Instant (zum Beispiel Chai Latte)	o
	Kalte Milch	o
	Heisse Milch	o
	Milchschaum heiss	o
	Milchschaum kalt	o
Bedienung und Ausgabe	Dampf	o
	Pulvergetränke	o
	10,4"- oder 12,1"-Touchdisplay mit Benutzerführung	s
	3 verschiedene Bedienungsarten: Gast (Selbstbedienung), häufiger Benutzer (schnelle Selbstbedienung), Personal (Bedienung)	s
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	> 100
	Auslaufhöhe manuell einstellbar [mm]	65-185
	Automatisch einstellbarer Auslauf	o
	Heisswasserabgabe: Mitte oder links	s
	Zusatzwasser (Americano)	o
	Einzelauslauf	s
	Doppelauslauf	s
	Dampfstab (Autosteam, Powersteam oder Supersteam)	o
Mühlen und Behälter	Barista-Taste	s
	1 Mühle	s
	2 Mühlen	o
	3 Mühlen (statt Pulversystem)	o
	Bohnenbehälter [g]	± 1200
	Kaffeemehl-Zuführung	s
Boiler	1 Heisswasserboiler für Kaffee/Tee	s
	2 Heisswasserboiler für Kaffee und Tee (gleichzeitig)	o
	Dampfboiler	o
Milchsysteme	Best Foam™	o
	Seitliche Kühleinheit links oder rechts	o
	Untertheke	o
	Twin Milk	o
Pulversystem	Pulverbehälter [g] [ml]	2000/2750
	Schokolade [1 x Choco-Pulver]	o
	Twin Powder	o
Sonstige Optionen	Brühbeschleuniger (gehört zum Zusatzwasser)	o
	Satzbehälter [Kaffeekekuchen]	550 g
	Untertheken-Satzdurchwurf	o
	Hohe Füsse (40 mm)	o
	Schaerer Coffee Link	s
	Hot & Cold	o
	Flavour Point (UC)	o
Farben	10 Rot; 12 Kupfer	s
	Spezialfarbe	Auf Anfrage
Maschinenabmessungen	Breite [mm]	330
	Tiefe [mm]	576
	Höhe [mm]	730
	Gewicht [kg] (netto)	Ca. 55
Energieversorgung und Leistung	1L, N, PE: 220-240 V- 50/60 Hz	2000-2400 W, 10 A, 3 x 1 mm ² 3000-3600 W, 16 A, 3 x 1,5 mm ² 6000-7000 W, 30 A, 3 x 4 mm ²
	2L, PE: 200-220 V 2- 50/60 Hz	4700-5800 W, 25 A, 3 x 4 mm ²
	3L, N, PE: 380-415 V 3N- 0/60 Hz	5700-9700 W, 16 A, 5 x 1,5 mm ³
	3L, PE: 200 V 3- 50/60 Hz	4700-5800 W, 20 A, 4 x 2,5 mm ²
	3L, PE: 220 V 3- 50/60 Hz	5700-6100 W, 25 A, 4 x 2,5 mm ²
	Wasserversorgung und -entsorgung	Festwasseranschluss Schmutzwasserablauf

s: Standard
o: Option

We love it *your way.*



Kaffeekompetenz

Unsere langjährige Kaffeekompetenz steht zu Ihrer Verfügung,
rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben.



Flexibilität

Wir unterstützen Ihr Geschäft mit unserem flexiblen
Angebot und richten uns ganz nach Ihren Wünschen.



Schweizerisch

Als Schweizer Technologieunternehmen sind wir
perfekter Qualität und Leistung verpflichtet.

Hauptsitz

Schaerer AG

Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Schweiz
info@schaerer.com

Entdecken Sie das weltweite Schaerer Netzwerk und unsere umfassende Kaffeekompetenz, wo immer Sie sind! Mit Tochtergesellschaften und Partnern in über 70 Ländern in Europa, Amerika, Afrika, Asien und dem Pazifikraum.

Finden Sie einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
www.schaerer.com

Schaerer – ein Unternehmen der Groupe SEB

